

بوابة خدمات تسمية بيانات المنطقة المركزية CZDS في ICANN دليل المستخدم

الإصدار 1.0

فريق منتج ICANN
25 يناير 2019



قائمة المحتويات

3	1 تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات التسمية لبيانات المنطقة المركزية
3	1.1 الإعداد الأولي لتسجيل الدخول
4	1.2 إعداد المصادقة متعددة العوامل
4	1.3 أدخل
5	1.4 مصطلحات بوابة خدمات التسمية CZDS الأساسية
6	2 الوصول إلى شخصية CZDS
7	3 الصفحة الرئيسية
7	3.1 علامات التبويب الفرعية لتصميم الطلبات
8	4 فلترة نتائج طريقة عرض القائمة
9	5 تحرير الطلبات
9	5.1 تحرير الطلبات الفردية
9	5.1.1 تحرير
9	5.1.2 الموافقة
10	5.1.3 رفض
10	5.1.4 الإلغاء
11	5.2 تحرير الطلبات المتعددة
12	5.2.1 الموافقة الجماعية
12	5.2.2 الرفض الجماعي
13	5.2.3 الإلغاء الجماعي
14	6 الموافقة على طلبات FTP لنطاقات TLD المقدمة من مشغل السجل
15	7 التحديث الجماعي لإعدادات CZDS من أجل نطاقات TLD
16	8 طريقة تنزيل CZDS
17	9 تنزيل طريقة عرض القائمة في صورة ملف CSV
18	10 سجل المراجعة


1 تسجيل الدخول إلى بوابة خدمات التسمية لبيانات المنطقة المركزية

إذا كان لديك حساب بالفعل في بوابة خدمات التسمية، فتخطى إلى [القسم 2 الدخول إلى شخصية خدمة بيانات المنطقة المركزية](#).


1.1 الإعداد الأولي لتسجيل الدخول

قبل البدء، حدد البريد الإلكتروني الترحيبي في بريدك الوارد بعنوان البدء مع بوابة خدمات التسمية لمنظمة ICANN أو بالإنجليزية "Get Started with ICANN's Naming Services portal". لضمان عدم ذهاب هذا البريد الإلكتروني إلى مجلد الرسائل غير المرغوبة، أضف no-reply@icann.org إلى قائمة المرسلين الأمنيين.

تنتهي صلاحية فعالية البريد الإلكتروني في غضون سبعة أيام. إذا كان البريد الإلكتروني للتنشيط أقدم من سبعة أيام، فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى globalsupport@icann.org لتلقي بريد إلكتروني آخر للتنشيط.



ملاحظة:
قد تكون الصياغة الفعلية مختلفة قليلاً عن هذا المثال.



1. انقر فوق رابط التنشيط المدمج في البريد الإلكتروني لإعداد كلمة المرور باستخدام المصادقة متعددة العوامل.

2. ضع إشارة مرجعية على <http://portal.icann.org/> لتسجيل الدخول مباشرة إلى البوابة.

1.2 إعداد المصادقة متعددة العوامل

بعد النقر فوق الرابط الموجود في الخطوة 1.1 أعلاه، قم بإعداد مصادقة متعددة العوامل على هاتفك الذكي.

1. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بإنشاء كلمة مرور جديدة، وحدد سؤال نسيت كلمة المرور، واختر صورة أمان. عند الانتهاء، انقر فوق **Create My Account**.
2. في الشاشة التالية، انقر فوق **Setup** تحت الطريقة المطلوبة للمصادقة متعددة العوامل لإعدادها. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة خيارات:

☐ Google Authenticator
☐ Okta Verify
☐ مصادقة المكالمات الصوتية (من بوابة خدمات الأسماء)

3. اختر النظام الأساسي المناسب المطابق لجهازك (Android أو Apple أو Blackberry) وانقر فوق **Next**.
4. على هاتفك الذكي: في حالة استخدام تطبيق Google Authenticator أو Okta Verify، قم بتنزيل التطبيق من متجر تطبيقات الهاتف وافتحه واستخدم وظيفة Scan barcode لمسح الباركود واستلام رمز التحقق.
- ملاحظة:** إذا اخترت مصادقة المكالمات الصوتية، فستتلقى مكالمات هاتفية بالرمز.
5. على جهاز الكمبيوتر، أدخل رمز التحقق من التطبيق لإكمال الإعداد.
6. بمجرد الانتهاء من عملية الإعداد، سيتم توجيهك إلى البوابة حيث ستظهر نافذة منبثقة ببند استخدام بوابة خدمات التسمية. يجب أن توافق على شروط استخدام البوابة هذه.

1.3 أدخل

7. على جهاز الكمبيوتر، افتح متصفحًا وانتقل إلى <https://portal.icann.org>.
8. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وانقر فوق **Sign In**.
9. أدخل الرمز من تطبيق المصادقة متعدد العوامل (Google Authenticator أو Okta Verify) على هاتفك الذكي. إذا اخترت مصادقة المكالمات الصوتية، فأدخل الرمز من المكالمات الهاتفية. يكون هذا مطلوب في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول.


1.4 مصطلحات بوابة خدمات التسمية CZDS الأساسية

تستخدم المصطلحات التالية في بوابة خدمات التسمية CZDS.

المصطلح	الوصف
الحساب	الشركة أو المنظمة – على سبيل المثال، مشغل سجل.
جهة الاتصال	الأشخاص المرتبطين بالحسابات وليست لديهم صلاحية تسجيل الدخول.
طريقة عرض القائمة	قائمة بالسجلات داخل علامة تبويب تتم فلترتها حسب نوع السجل المشترك (على سبيل المثال؛ معلقة، منتهية، مرفوضة).
علامات التبويب الفرعية	مجموعات التنقل تحت علامة تبويب أو داخل إحدى الحالات (على سبيل المثال، التفصيل، تفصيل المستخدم، مرتبطة).
علامة التبويب	تستخدم للتنقل بين الكائنات في بوابة خدمات التسمية (على سبيل المثال؛ الرئيسية، ونطاقات TLD، ومعلوماتي، ومكتبة المستندات، وطلب CZDS).

2 الوصول إلى شخصية CZDS

إذا كان لديك تصريح للسجل وتصريح لخدمة CZDS، فحدد زر الاختيار CZDS للوصول إلى وظيفة CZDS.



The screenshot shows the CZDS interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: TLDS, CZDS REQUESTS, MY INFO, and DOCUMENT LIBRARY. Below the navigation bar, there are two radio buttons: Registry and CZDS. The CZDS radio button is selected and highlighted with a red box. To the right of the radio buttons, there is a section titled 'CZDS Requests' with a status of 'Pending'. Below this, there is a section titled 'ACCOUNTS' with a search bar and a list of 14 items. The list is sorted by Name and filtered by all contacts. The list has columns for REQUEST ID and TLD.

ملاحظة: إذا كانت لديك تصريحات CZDS فقط، فلن تشاهد أزرار الاختيار حيث لا تتوفر أمامك القدرة على الوصول إلا إلى حساب واحد.

3 الصفحة الرئيسية

بعد تسجيل الدخول، فإن الصفحة المقصودة الافتراضية هي طريقة عرض القائمة (للطلبات) **المعلقة** تحت علامة التبويب **طلبات CZDS** لجميع حسابات TLD التي تم تحديدها في جزء الحسابات على اليسار.

علامات التبويب

طريقة عرض القائمة

انقر فوق كل عنوان عمود لترتيب طريقة عرضك.

REQUEST ID	TLD	DOWNLOAD ME...	REQUESTER LO...	REQUEST VALID...	REQUESTED DATE	LAST STATUS CHA...
1 R-9135	yachts	CZDS Direct Download	10/16/2018, 1:17 PM	...
2 R-9147	yachts	CZDS Direct Download	10/16/2018, 4:09 PM	...
3 R-9160	yachts	CZDS Direct Download	10/17/2018, 5:55 AM	...
4 R-9161	yachts	CZDS Direct Download	10/17/2018, 5:55 AM	...
5 R-9178	yachts	CZDS Direct Download
6 R-9179	yachts	CZDS Direct Download
7 R-9180	yachts	CZDS Direct Download
8 R-9181	yachts	CZDS Direct Download
9 R-9146	yachts	CZDS Direct Download	10/16/2018, 4:09 PM	...

3.1 علامات التبويب الفرعية لتصميم الطلبات

فبمجرد النقر فوق معرف الطلب من صفحة طريقة عرض القائمة (أعلاه) يتم الانتقال بك إلى سجل طلبات CZDS. وهنا سوف تجد ثلاث علامات تبويب فرعية: **التفاصيل**، **وتفاصيل المستخدم**، وأيضًا **ذات الصلة**.

علامات التبويب الفرعية


ذات الصلة: المعلومات ذات الصلة بتاريخ الطلب.

تفاصيل المستخدم: المعلومات الشخصية (مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف) حول مقدم الطلب والتي لا يتم تسجيلها في Salesforce لأسباب أمنية.

التفصيل: المعلومات ذات الصلة بالطلب (على سبيل المثال، اسم TLD، ومعرّف الطلب، والسبب).

4 فلترة نتائج طريقة عرض القائمة

داخل طريقة عرض القائمة، انقر فوق رمز المخروط لفلتر السجلات استنادًا إلى طريقة التنزيل أو معرف الطلبات أو تسجيل دخول الطالب أو اسم الطالب أو TLD.



TLDS CZDS REQUESTS MY INFO DOCUMENT LIBRARY

Note: All Dates are in MM/DD/YYYY format


CZDS Requests
Revoked

25 items • Sorted by Name • Filtered by all contacts - Name • Updated 3 minutes ago

	REQ...	TLD	DOWN...	REQU...	REQU...	APPR...	REVO...	REVO...	LAST STA...
1	<input type="checkbox"/> R-1337	page	CZDS Dir...	revoked...	9/27/201...	9/27/201...	9/27/201...	The regist...	9/27/2018
2	<input type="checkbox"/> R-1338	available	CZDS Dir...	revoked...	9/27/201...	9/27/201...	9/27/201...	Request r...	9/27/2018
3	<input type="checkbox"/> R-4175	page	CZDS Dir...	revoked...	10/9/201...	10/9/201...	10/9/201...	The regist...	10/9/2018
4	<input type="checkbox"/> R-4177	page	CZDS Dir...	revoked...	10/9/201...	10/9/201...	10/9/201...	The regist...	10/9/2018
5	<input type="checkbox"/> R-4182	available	CZDS Dir...	revoked...	10/9/201...	10/9/201...	10/9/201...	Request r...	10/10/201

Filters
Add Filter Remove All

1. انقر فوق إضافة فلتر، ثم انقر داخل مربع الفلتر الجديد.*



Cancel Save


Matching all of these filters

New Filter*

Add Filter Remove All

Filters
Add Filter Remove All

2. اختر الحقل الذي تريد فلاترته بالإضافة إلى المشغل. في حقل القيمة وأدخل مصطلحات البحث وانقر فوق تم. ويمكنك إنشاء فلاتر متعددة من أجل استقصاء المزيد من البيانات حول نتائجك. يتم تنشيط طريقة عرض القائمة تلقائيًا بمجرد النقر فوق تم.



Field
Requester Name

Operator
equals

Value
Test User1, Test User 2, Test User 3

Cancel Save

Matching all of these filters

New Filter*

Add Filter Remove All

Done

Test User test.user.01@exa... 1/14/2019, 10:10...

Test User test.user.01@exa... 1/14/2019, 10:10...

علمًا بأن مصطلحات البحث غير حساسة لحالة الأحرف، لكن يجب أن تطابق قيم الحقول المستخدمة في البوابة. وهذا يعني أنه لا يمكنك كتابة "CZDS" إذا كنت تبحث عن "تنزيل CZDS مباشر".


استخدم الفاصلات للبحث عن مصطلحات متعددة: gov و edu و .com.

5 تحرير الطلبات

لا يمكن تعديل سوى الطلبات القائمة أو المعتمدة. أزرار الإجراءات الثلاثة هي تحرير واعتماد ورفض.



قم بتحرير عدد أيام سريان الطلب. يحدد TLD القيمة الافتراضية، لكن يمكن للمستخدمين تعديل الرقم، والذي يجب أن يكون بين 4,000-90 يومًا. انقر فوق **حفظ** عند الانتهاء.



يجب أن يكون الرقم بين 4,000-90 يومًا

5.1.2 الموافقة

في طريقة عرض القائمة المعلقة انقر فوق موافقة في الركن العلوي الأيمن لتوثيق أي طلب. وفي شاشة التأكيد، انقر فوق موافق.

1 request will be approved.

Cancel Ok

5.1.3 رفض

في طريقة عرض القائمة المعلقة انقر فوق رفض وسوف تظهر شاشة منفصلة لرفض الطلب. اختر سبب (أسباب) الرفض، واكتب تفسير الرفض، وانقر فوق موافق.

Deny Pending CZDS Requests

1 request will be denied.

*Select Denial Reason(s)

Available

- The requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)
- The Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the

Selected

*Denial Explanation

Cancel OK

يكون الطلب قد اكتمل عندما يتحول المؤشر إلى اللون الأحمر. لاحظ أن الأزرار الإجرائية قد اختفت من أعلى الركن الأيمن لأن الطلب لم يعد قابلاً للتحرير بعد الآن.

DETAIL USER DETAILS RELATED

Information

Request ID

R-9147

TLD

yachts

TLD Detail

yachts-Detail-020165

Download Method

Status

Denied

Status Indicator



Denied By

5.1.4 الإلغاء

في السجل المعتمد (في طريقة عرض القائمة المعتمد انقر فوق إلغاء في أعلى الركن الأيمن).

CZDS Request R-9155

Revoke FTP Credentials

Registry

CZDS

ACCOUNTS

Q

OK Test Account Ry

estRy1

Account Test

DETAIL USER DETAILS RELATED

Information

Request ID

R-9155

TLD

TLD Detail

Status

Approved

Status Indicator

Request Validity (Days)

4,000

فتظهر شاشة تأكيد تطالبك باختيار سبب وتوفير تفسير.

1 request will be revoked.

* Revocation Reason:


Choose one...

* Revocation Explanation

Cancel

Ok

يكون الطالب قد اكتمل عندما يتحول مؤشر الحالة إلى اللون الأحمر.

DETAIL		USER DETAILS	RELATED
Information			
Request ID	Status		
R-9155	Revoked		
TLD	Status Indicator		
yokohama			

5.2 تحرير الطلبات المتعددة

يمكنك سريعاً الموافقة على طلبات متعددة أو رفضها أو إلغاؤها فقط في طريقة عرض القائمة المعلقة أو المعلقة. لاحظ أنه في حالة عدم اختيار أي مربعات في طريقة عرض القائمة المعلقة أو المعلقة يكون زرر الإجراء في أعلى اليمين (موافقة وزرر الإجراء رفض) غير نشطين.

[Home](#)
[TLDs](#)
[CZDS REQUESTS](#)
[MY INFO](#)
[DOCUMENT LIBRARY](#)

Registry
CZDS

CZDS Requests
 Pending

Note: All Dates are in MM/DD/YYYY format

[Approve](#) [Decline](#)

ACCOUNTS

7 Items • Sorted by Name • Filtered by all contacts - Name • Updated 3 minutes ago

REQUEST ID	TLD	DOWNLOAD MET...	REQUESTER LOGI...	REQUEST VALIDI...	REQUESTED DATE	LAST STATUS CHAN...
1 R-9135	cafe	CZDS Direct Download	[REDACTED]		10/16/2018, 1:17 PM	
2 R-9160	cafe	CZDS Direct Download	[REDACTED]		10/17/2018, 5:55 AM	

Filters →

Add Filter Remove All

1. انقر فوق مربع الاختيار إلى اليسار من سجل واحد أو سجلات متعددة، وسوف يتم تمكين زر الإجراء (موافقة) (الإجراء رفض).

ACCOUNTS

Note: All Dates are in MM/DD/YYYY format

CZDS Requests Pending

14 items • Sorted by Name • Filtered by all contacts - Name • Updated 4 minutes ago

	REQUEST ID ↑	TLD	DOWNLOAD ME...	REQUESTER LO...	REQUEST VALID...	REQUESTED DATE	LAST STATUS CHA...
	1 <input type="checkbox"/> R-9135	.us	CZDS Direct Download	test@us.ibm.com		10/16/2018, 1:17 PM	
	2 <input type="checkbox"/> R-9147	.us	CZDS Direct Download	test@us.ibm.com		10/16/2018, 4:09 PM	
	3 <input checked="" type="checkbox"/> R-9160	.us	CZDS Direct Download	test@us.ibm.com		10/17/2018, 5:55 AM	
	4 <input type="checkbox"/> R-9161	.us	CZDS Direct Download	test@us.ibm.com		10/17/2018, 5:55 AM	

انقر فوق مربع الاختيار هذا لاختبار جميع الطلبات دفعة واحدة.

Approve Deny

5.2.1 الموافقة الجماعية

في طريقة عرض القائمة معلق انقر فوق موافقة فتظهر شاشة منفصلة لتأكيد الموافقة على الطلبات. انقر فوق موافق لتفويض وترخيص الطلبات المحددة.

5.2.2 الرفض الجماعي

1. في طريقة عرض القائمة المعلقة انقر فوق رفض وسوف تظهر شاشة منفصلة تطالبك باختيار سبب (أسباب) الرفض وتفسير الرفض.

Deny Pending CZDS Requests

1 request will be denied.

*Select Denial Reason(s)

Available

The requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)

The Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the

Selected

*Denial Explanation

يجب عليك إكمال تفسير الرفض من أجل تقديم الطلب.

Cancel OK

2. بعد إكمال الحقول المطلوبة، انقر فوق موافق.

3. وبمجرد تقديم الطلب، اختر طريقة عرض القائمة المرفوض للاطلاع على جميع الطلبات التي تم رفضها.

TLDS CZDS REQUESTS MY INFO DOCUMENT LIBRARY

Registry CZDS

CZDS Requests

Denied

ACCOUNTS

58 items

LIST VIEWS

Approved

✓ Denied

Expired

Pending

Revoked

Updated a few seconds ago

DOWNLOAD ...

CZDS Direct Dow...


CZDS Direct Dow...

CZDS Direct Dow...

CZDS Direct Dow...

5.2.3 الإلغاء الجماعي


1. في طريقة عرض القائمة المعتمد اختر طلبات متعددة لرفضها قبل تاريخ انتهائها. انقر على إلغاء.



The screenshot shows the ICANN CZDS Requests interface. At the top, there is a search bar and a 'SEARCH' button. Below the search bar, there are tabs for 'TLDS', 'CZDS REQUESTS', 'MY INFO', and 'DOCUMENT LIBRARY'. The 'CZDS REQUESTS' tab is selected. On the left, there is a sidebar with 'Registry' and 'CZDS' options, and a section for 'ACCOUNTS' with a search bar and a list of accounts. The main area displays a table of 'CZDS Requests Approved' with columns for REQUEST ID, TLD, DOWNLOAD, REQUESTER, REQUESTED, APPROVED D., EXPIRE DATE, and LAST STATUS. A 'Revoke' button is highlighted in the top right corner of the table.

REQUEST ID	TLD	DOWNLOAD	REQUESTER	REQUESTED	APPROVED D.	EXPIRE DATE	LAST STATUS
1	R-9130	CZDS Direct Dow...		10/15/2018, 4:22 ...	10/15/2018, 9:36 ...	9/27/2029, 9:36 PM	10/16/2018
2	R-9134	CZDS Direct Dow...		10/16/2018, 1:17 ...	10/16/2018, 1:24 ...	9/28/2029, 1:24 PM	10/16/2018
3	R-9153	CZDS Direct Dow...		10/16/2018, 4:13 ...	10/16/2018, 4:41 ...	9/28/2029, 4:41 PM	10/16/2018
4	R-9155	CZDS Direct Dow...		10/16/2018, 4:13 ...	10/16/2018, 4:41 ...	9/28/2029, 4:41 PM	10/16/2018
5	R-9202	CZDS Direct Dow...		10/23/2018, 11:1 ...	10/23/2018, 11:2 ...	1/21/2019, 10:20 ...	10/23/2018

2. اختر سببًا للإلغاء وقدم تفسيرًا لإلغاء الطلب.



The screenshot shows a dialog box titled 'Revoke Approved CZDS Requests'. It contains a message '2 requests will be revoked.' and a section for 'Revocation Reason' with a dropdown menu. The selected option is 'The registry operator has evidence to support the user has violated the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the registry'. There is also a 'Revocation Explanation' text area and 'Cancel' and 'OK' buttons.

3. انقر فوق موافق، وسوف يظهر الطلب في طريقة عرض القائمة الملغى.

6 الموافقة على طلبات FTP لنطاقات TLD المقدمة من مشغل السجل

1. في أي طلب معلق (من طريقة عرض القائمة المعلقة)، انقر فوق السهم في نهاية أزرار الإجراءات للوصول إلى بيانات هوية FTP.



2. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لكي يتمكن المستخدم النهائي من تنزيل الملف. انقر فوق **تقديم FTP** وسوف تتم مطالبتك بالموافقة على الطلب.


7 التحديث الجماعي لإعدادات CZDS من أجل نطاقات TLD

يمكنك تحديث إعدادات CZDS (الموافقة التلقائية والسريان) لنطاقات TLD متعددة.

الموافقة التلقائية: تضبط النظام على الموافقة تلقائيًا على جميع طلبات CZDS.

السريان: عدد أيام الطلب سارية.

1. انقر فوق علامة التبويب نطاقات TLD.
 2. في طريقة عرض القائمة نطاقات TLD النشطة اختر نطاقات TLD التي تريد تحديثها.
 3. انقر فوق زر تحديث CZDS جماعي في أعلى اليمين.
- ملاحظة: لا يصبح هذا الزر نشطًا إلا في حالة اختيار نطاقات TLD واحد أو أكثر.



4. لتطبيق نفس الإعدادات على جميع نطاقات TLD المحددة في الشاشة السابقة، انقر فوق زر القائمة .

السريان الافتراضي: في الصف العلوي، أدخل عدد الأيام وسوف يتم تطبيق نفس القيمة على جميع نطاقات TLD المحددة.

الموافقة التلقائية: قم بتبديل المفتاح إلى الوضع المرغوب لتطبيق نفس الإعداد على جميع نطاقات TLD المحددة.

ويمكنك أيضًا -إن رغبت في ذلك- إدخال إعدادات مختلفة يدويًا لنطاقات TLD الفردية.

8 طريقة تنزيل CZDS

توفر CZDS طريقتين للتنزيل: تنزيل CZDS المباشر (افتراضي) ومشغل السجل المتوفر. ولتحديث هذا الإعداد، اتصل بمركز الدعم العالمي في ICANN.

To change this setting a request must be submitted via ICANN Global Support. Warning: All previously approved end-user access will be revoked, and requesters will lose access to zone files!

CZDS Method ⓘ

CZDS Direct Download

Test TS

Operating RO

Test TS


Registry Operator SFTP Server ⓘ


1.1.1.1.1



9 تنزيل طريقة عرض القائمة في صورة ملف CSV

يمكنك تنزيل طلبات CZDS من طريقة عرض القائمة بتزايدات تصل إلى 200 في ملف CSV. على سبيل المثال، إذا كانت طريقة عرض القائمة تحتوي على 890 سجلاً وتريد فقط تنزيل 450 منها، فمرر إلى السجل 400، وسوف يتم تنزيل 599 سجلاً. ولالتقاط جميع السجلات، واصل التمرير إلى أن يتم عرض السجل الأخير المرغوب.

1. من طريقة عرض القائمة، انقر فوق رمز التنزيل  على اليمين.



2. أدخل اسم الملف وانقر فوق تنزيل.

Continue Download?

You're about to download 5 records. If you wish to continue, please enter a file name below and hit download.

File Name :

(.csv*)

Cancel

Download

3. أكد على موقع الحفظ وانقر فوق حفظ.

10 سجل المراجعة

الإصدار	التاريخ	التغييرات
1.0	2019-01-25	إنشاء الإصدار الأول.

