

# ICANN CZDS 命名 サービスポータル ユーザーガイド

バージョン 1.0

ICANN プロダクトチーム  
2019 年 1 月 25 日



---

## 目次

<b>1</b>	<b>CZDS 命名サービスポータルへのログイン</b>	<b>3</b>
1.1	ログインの初期セットアップ	3
1.2	多要素認証のセットアップ	4
1.3	サインイン	4
1.4	CZDS 命名サービスポータルの基本用語	5
<b>2</b>	<b>CZDS 使用者にアクセス</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>ホームページ</b>	<b>7</b>
3.1	レイアウトサブタブの要求	7
<b>4</b>	<b>リストビュー結果のフィルタリング</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>要求の編集</b>	<b>9</b>
5.1	個別の要求の編集	9
5.1.1	編集	9
5.1.2	承認	9
5.1.3	拒否	10
5.1.4	取り消し	10
5.2	複数の要求の編集	11
5.2.1	一括承認	12
5.2.2	一括拒否	12
5.2.3	一括取り消し	13
<b>6</b>	<b>レジストリオペレータ提供の TLD の FTP 要求の承認</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>TLD 用 CZDS 設定の一括更新</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>CZDS ダウンロード方法</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>リストビューを CSV ファイルとしてダウンロード</b>	<b>17</b>
<b>10</b>	<b>改訂履歴</b>	<b>18</b>


# 1 CZDS 命名サービスポータルへのログイン

命名サービスポータルのアカウントをすでに使用している場合は、[セクション 2 CZDS 使用者にアクセス](#)にスキップしてください。

## 1.1 ログインの初期セットアップ

開始する前に、「ICANN 命名サービスポータルを開始する」のタイトルのウェルカムメールが受信箱にありますので、ご確認ください。この電子メールが迷惑メールフォルダーに振り分けられないようにするため、安全な送信者リストに [no-reply@icann.org](mailto:no-reply@icann.org) を追加します。

アクティベーション用電子メールの有効期間は 7 日間です。アクティベーション用電子メールを受け取ってから 7 日以上経っている場合は、[globalsupport@icann.org](mailto:globalsupport@icann.org) に電子メールを送信し、改めてアクティベーション用電子メールを受け取ります。



注：  
実際に記載されている文章が、この例とは若干異なることがあります。

1. 電子メールに埋め込まれているアクティベーションリンクをクリックして、多要素認証で使用するパスワードをセットアップします。
2. ポータルに直接ログインするには、<http://portal.icann.org/> をブックマークします。

## 1.2 多要素認証のセットアップ

上記のステップ 1.1 でリンクをクリックした後、スマートフォンの多要素認証をセットアップします。

1. コンピュータで、新しいパスワードを作成し、パスワードを忘れたときの質問を選択し、セキュリティイメージを選択します。終了したら、**[Create My Account (アカウントを作成)]** をクリックします。
2. 次の画面で、任意の多要素認証方法の下に表示される **[Setup (セットアップ)]** をクリックしてセットアップします。次の 3 つのオプションから選択できます。
  - Google Authenticator
  - Okta Verify
  - 音声通話認証 (命名サービスポータルから)
3. デバイスのプラットフォーム (Android、Apple、または Blackberry) を選択し、**[Next (次へ)]** をクリックします。
4. スマートフォンで Google Authenticator または Okta Verify を使用する場合、電話機のアプリストアからアプリケーションをダウンロードして開き、バーコードスキャン機能を使用してバーコードをスキャンし検証コードを受け取ります。

注：音声通話による認証を選択する場合は、電話でコードを受け取ります。
5. コンピュータで、アプリケーションに表示される確認コードを入力して、セットアップを完了します。
6. セットアッププロセスを完了したら、ポータルに移動しますが、ここで命名サービスポータルの利用条件が記載されたポップアップウィンドウが表示されます。ポータルを使用するには、利用規約に同意する必要があります。

## 1.3 サインイン

1. コンピュータでブラウザを開き、<https://portal.icann.org> に移動します。
2. ユーザー名とパスワードを入力して、**[Sign In (サインイン)]** をクリックします。
3. スマートフォンの多要素認証アプリケーションからコード (Google Authenticator または Okta Verify) を入力します。音声通話による認証を選択する場合は、電話で受け取ったコードを入力します。これは、毎回のログイン時に実行する必要があります。


## 1.4 CZDS 命名サービスポータルの基本用語

CZDS 命名サービスポータルでは以下の用語が使用されています。

用語	説明
アカウント	企業または団体 - レジストリオペレータなど。
連絡先	アカウントに関連付けられ、ログイン認証情報を持たない個人。
リスト表示	共通記録タイプでフィルタリングされたタグ内の記録リスト (例: 保留、有効期限切れ、拒否)。
サブタブ	メインタブまたはケース内のナビゲーショングループ (例: 詳細、ユーザー詳細、関連)。
タブ	命名サービスポータルのオブジェクト間のナビゲートに使用します (例: ホーム、TLD、マイ情報、ドキュメントライブラリ、CZDS 要求)。

## 2 CZDS 使用者にアクセス

レジストリと CZDS 許可の両方がある場合は、**CZDS** ラジオボタンを選択して CZDS 機能にアクセスします。



注：CZDS 許可のみがある場合は、アクセスできるアカウントは1つのみのため、ラジオボタンは表示されません。

## 3 ホームページ


ログインした後、デフォルトランディングページは、左のアカウントペインで選択したすべての TLD アカウントについて、[CZDS Requests (CZDS 要求)] タブ下の [Pending (保留)] (要求) リストビューになります。

### 3.1 レイアウトサブタブの要求


リストビューページ（上記）で要求 ID をクリックすると、CZDS 要求記録に移動になります。ここでは、サブタブは 3 つあります。[Detail (詳細)]、[User Details (ユーザー詳細)]、および [Related (関連)] です。

## 4 リストビュー結果のフィルタリング

リストビュー内でファンネルアイコンをクリックし、ダウンロード方法、要求 ID、要求者ログイン、要求者名、または TLD に基づいて、記録をフィルタリングします。




1. **[Add Filter (フィルターを追加)]** をクリックし、続いて **[New Filter\* (新規フィルター\*)]** ボックス内をクリックします。



2. フィルタリングする分野とオペレータを選択します。**[Value (値)]** フィールドに検索用語を入力し、**[Done (完成)]** をクリックします。複数のフィルターを作成して、結果をドリルダウンすることができます。**[Done (完成)]** をクリックしたら、リストビューは自動的に最新に更新されます。

検索用語はケースセンシティブではありませんが、ポータルで使用したフィールド値と一致しなければなりません。これは、探している内容が [CZDS Direct Download (CZDS 直接ダウンロード)] である場合、「CZDS」と入力することはできないことになります。

複数の用語を検索する場合は、以下のように、コンマを使用してください。 gov, edu, com





## 5 要求の編集

保留または承認済みの要求のみ編集できます。アクションボタンは、[Edit (編集)]、[Approve (承認)] および [Deny (拒否)] の3つです。



### 5.1 個別の要求の編集

#### 5.1.1 編集

要求が有効な日数を編集します。TLD では、デフォルト値を設定しますが、ユーザーは、90~4,000 日の間で数字を修正できます。終了したら、[Save (保存)]をクリックします。

Edit R-9147

Information

Request ID  
R-9147

TLD  
yachts

TLD Detail  
yachts-Detail-020165

Status  
Pending


Status Indicator  
●

Request Validity (Days)  
4,000

数値は 90~4,000 日でなければなりません


#### 5.1.2 承認

[Pending (保留中)] リストビューで、右上の [Approve (承認)] をクリックして、要求を承認します。確認画面で [Ok] をクリックします。





### 5.1.3 拒否

**[Pending (保留中)]** リストビューで、**[Deny(拒否)]** をクリックすると、要求を拒否する別の画面が表示されます。拒否理由を選択して、拒否説明を入力し、**[OK]** をクリックします。




The dialog box is titled "Deny Pending CZDS Requests". It contains the text "1 request will be denied." Below this, there is a section for selecting a denial reason. It has two columns: "Available" and "Selected". In the "Available" column, there are two options: "The requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)" and "The Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the". The second option is highlighted. Below the "Available" column, there is a red text prompt: "An option must be selected". To the right of the "Available" column is the "Selected" column, which is currently empty. Below the selection area, there is a text input field for "Denial Explanation". At the bottom of the dialog, there are "Cancel" and "OK" buttons.

ステータスインジケータが赤色になったら、要求は完了です。要求が編集できないため、アクションボタンが右上から消えていることを確認してください。

DETAIL USER DETAILS RELATED	
Information	
Request ID	Status
R-9147	Denied
TLD	Status Indicator
yachts	
TLD Detail	Denied By
yachts-Detail-020165	
Download Method 	

### 5.1.4 取り消し

承認済み記録 (**[Approved (承認済み)]** リストビュー)で、右上の **[Revoke (取り消し)]** をクリックします。



The screenshot shows the detail view for CZDS Request R-9155. At the top right, there is a "Revoke" button highlighted with a red box, next to a "FTP Credentials" button. Below this, there are tabs for "DETAIL", "USER DETAILS", and "RELATED". The "DETAIL" tab is active, showing an "Information" section. On the left, there is a sidebar with "ACCOUNTS" and a search bar. The main content area shows the request details: Request ID R-9155, TLD, and TLD Detail. On the right, there is a "Status" section showing "Approved" with a green status indicator and "Request Validity (Days)" of 4,000.

確認画面が表示され、理由を選択し説明を提示することが求められます。

1 request will be revoked.

\* Revocation Reason:  
Choose one...

\* Revocation Explanation

Cancel Ok

ステータスインジケータが赤色になったら、要求は完了です。

DETAIL	USER DETAILS	RELATED
Information		
Request ID	Status	
R-9155	Revoked	
TLD	Status Indicator	
yokohama		

## 5.2 複数の要求の編集

複数の要求は **[Pending (保留中)]** または **[Approved (承認済み)]** リストビューでのみ、簡単に承認、拒否または取消することができます。**[Pending (保留中)]** または **[Approved (承認済み)]** リストビューのボックスがチェックされていない場合、右上のボタン (**[Approve (承認)]** と **[Deny (拒否)]**) は無効ですので、注意してください。



- 1つまたは複数の記録の左のチェックボックスをクリックすると、アクションボタン (**[Approve (承認)]** と **[Deny (拒否)]**) が有効になります。



## 5.2.1 一括承認

**[Pending (保留中)]** リストビューで、**[Approve (承認)]** をクリックすると、別の画面で要求の承認を確認します。**[OK]** をクリックして、選択した要求を認証します。

## 5.2.2 一括拒否

1. **[Pending (保留中)]** リストビューで、**[Deny (拒否)]** をクリックすると、別の画面が表示され、拒否理由および拒否説明を選択するように求められます。

Deny Pending CZDS Requests

1 request will be denied.

\*Select Denial Reason(s)

Available

The requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)

The Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the

Selected


An option must be selected

\*Denial Explanation

要求を提出するには、拒否説明を記入しなければなりません。

Cancel OK

2. 必須フィールドに記入したら、**[OK]** をクリックします。
3. 要求を提出したら、**[Denied (拒否済み)]** リストビューを選択して、拒否した要求のすべてを表示します。



## 5.2.3 一括取り消し

1. **[Approved (承認済み)]** リストビューで、複数の要求を選択し、有効期限日の前に取り消します。**[Revoke (取り消し)]** をクリックします。

The screenshot shows the ICANN CZDS Requests interface. At the top, there is a search bar and navigation tabs: TLDS, CZDS REQUESTS, MY INFO, and DOCUMENT LIBRARY. Below the navigation, there are filters for Registry (Registry, CZDS) and a dropdown for CZDS Requests (Approved). A table lists 5 items, sorted by Name, filtered by all contacts. The table columns are: REQUEST ID, TLD, DOWNLOAD, REQUESTER, REQUESTED, APPROVED D., EXPIRE DATE, and LAST STATUS C. The first two rows are selected. A red box highlights the 'Revoke' button in the top right corner.

	REQUEST ID	TLD	DOWNLOAD	REQUESTER	REQUESTED	APPROVED D.	EXPIRE DATE	LAST STATUS C.
1	✓ R-9130		CZDS Direct Dow...		10/15/2018, 4:22 ...	10/15/2018, 9:36 ...	9/27/2029, 9:36 PM	10/16/2018
2	✓ R-9134		CZDS Direct Dow...		10/16/2018, 1:17 ...	10/16/2018, 1:24 ...	9/28/2029, 1:24 PM	10/16/2018
3	□ R-9153		CZDS Direct Dow...		10/16/2018, 4:13 ...	10/16/2018, 4:41 ...	9/28/2029, 4:41 PM	10/16/2018
4	□ R-9155		CZDS Direct Dow...		10/16/2018, 4:13 ...	10/16/2018, 4:41 ...	9/28/2029, 4:41 PM	10/16/2018
5	□ R-9202		CZDS Direct Dow...		10/23/2018, 11:1...	10/23/2018, 11:2...	1/21/2019, 10:20 ...	10/23/2018

2. 取り消す理由を選択し、要求を取り消す説明を提示します。

The screenshot shows a dialog box titled 'Revoke Approved CZDS Requests'. It states '2 requests will be revoked.' Below this, there is a section for 'Revocation Reason' with a dropdown menu showing 'Choose one...' and a text area for 'Revocation Explanation'. The dialog has 'Cancel' and 'OK' buttons.

3. **[OK]** をクリックすると、あなたの要求が **[Revoked (取消済み)]** リストビューに表示されます。

## 6 レジストリオペレータ提供の TLD の FTP 要求の承認

1. 保留要求で ([Pending (保留中)]) リストビューから)、アクションボタンの最後の矢印をクリックして、FTP 証明書にアクセスします。



2. エンドユーザー用ユーザー名とパスワードを入力して、ファイルをダウンロードします。[Submit FTP(FTP 送信)] をクリックすると、要求を承認するように求められます。

## 7 TLD 用 CZDS 設定の一括更新


複数の TLD について CZDS 設定 (自動承認と有効性) を更新することができます。

**[Auto Approve (自動承認)]**: 将来の CZDS 要求すべてが自動承認するようにシステムを設定します。

**[Validity (有効性)]**: 要求が有効な日数。

1. TLD タブをクリックします。
2. **[Active TLD (アクティブな TLD)]** リストビューで、更新する TLD を選択します。
3. 右上の **[CZDS Bulk Update (CZDS バルクアップデート)]** ボタンをクリックします。

注: このボタンは、1 つ以上の TLD を選択した場合にのみ、有効になります。



4. 前の画面で選択したすべての TLD に同じ設定を適用するには、メニューボタンをクリックします

**[Default Validity (デフォルト有効性)]**: 最上列で、日数を入力すると、選択した TLD すべてに同じ値が適用されます。

**[Auto Approve (自動承認)]**: スイッチを希望の位置に切り替え、選択した TLD すべてに同じ設定を適用します。

必要な場合は、個別の TLD について異なる設定を手動で入力することもできます。

## 8 CZDS ダウンロード方法

CZDS には 2 つのダウンロード方法があります。[CZDS Direct Download (CZDS 直接ダウンロード)] (デフォルト) とレジストリオペレータ提供。この設定の更新は、ICANN グローバルサポートセンターにお問い合わせください。

To change this setting a request must be submitted via ICANN Global Support. Warning: All previously approved end-user access will be revoked, and requesters will lose access to zone files!

CZDS Method ⓘ

CZDS Direct Download

Test TS

Operating RO

Test TS

Registry Operator SFTP Server ⓘ


1.1.1.1.1






## 9 リストビューを CSV ファイルとしてダウンロード

CZDS 要求は、200 ずつ増やしリストビューから CSV ファイルとしてダウンロードすることができます。例えば、リストビューに含まれている記録数が 890 で、そのうち 450 のみをダウンロードする場合は、記録 400 にスクロールして移動すると、599 の記録がダウンロードされます。890 記録すべてを取得するには、最後の希望記録が表示されるまでスクロールダウンしてください。

1. リストビューから、右のダウンロードアイコン  をクリックします。



2. ファイル名を入力して、[Download (ダウンロード)] をクリックします。

### Continue Download?

You're about to download 5 records. If you wish to continue, please enter a file name below and hit download.

File Name:

(.csv\*)

Cancel

Download

3. 保存場所を確認して、[Save (保存)] をクリックします。

---

## 10 改訂履歴

バージョン	日付	変更
1.0	2019/01/25	初期バージョンの作成。

