面向请求者的注册数据请求服务 (RDRS) 用户指南

第 1.1 版

ICANN 工程和 IT 团队 2023 年 11 月 7 日



景目


| 1. 登录 RDRS | 3 |
|-----------------------------|----|
| 1.1 创建 RDRS 帐户 | 3 |
| 1.2 使用现有凭证登录 | 4 |
| 1.3 针对首次登录用户显示的 RDRS 隐私声明 | 4 |
| 2. 浏览请求 | 5 |
| 2.1 RDRS"请求"(Requests) 着陆页 | 5 |
| 2.2 创建新请求 | 7 |
| 2.3 请求数据详细视图 | 10 |
| 2.4 取消数据请求 | 10 |
| 3. 浏览模板 | 11 |
| 3.1 RDRS"模板"(Templates) 着陆页 | 11 |
| 3.2 创建请求模板 | 12 |
| 3.3 使用模板提交请求 | 14 |
| 4. 电子邮件和通知设置 | 16 |
| 4.1 更改帐户详细信息和通知 | 16 |
| 5 联系全球支持 | 17 |

1. 登录 RDRS

为访问注册数据请求服务 (Registration Data Request Service, RDRS), 用户需要拥有 ICANN 帐户。如果您之前为 ICANN 公共会议或其他 ICANN 服务注册过帐户,您可能已 拥有了一个 ICANN 帐户。

1.1 创建 RDRS 帐户

导航到 https://rdrs.icann.org,然后单击"创建 ICANN 帐户"(Create an ICANN Account) 按钮。此时,您将转到"ICANN 帐户"(ICANN Account) 页面,您可以在此页 面中访问各种 ICANN 应用程序,包括 RDRS。




- 1. <u>创建 ICANN 帐户</u>。填写"创建 ICANN 帐户"(Create an ICANN Account) 表单, 然后单击创建 ICANN 帐户 (Create an ICANN Account)。您将收到从 noreply@icann.org 发来的一封激活电子邮件。如果您在几分钟内未在收件箱中看到 该电子邮件,请检查垃圾邮件过滤器。该电子邮件中包含用于创建密码的链接,此 链接只能使用一次,并会在48小时后失效。 注: 您在创建 ICANN 帐户时所使用的电子邮件地址也将成为您登录 RDRS 服务
 - 的永久用户名。
- 2. 激活帐户。单击收到的电子邮件中的激活链接后,您将转到密码创建页面。确保您 的密码符合所有要求,然后单击激活帐户 (Activate Account)。
- 3. 登录您的帐户。成功激活帐户后,请重新登录,此时您将转到 ICANN 帐户应用程 序选择屏幕。单击"RDRS"图标即可启动该服务。

4. <u>ICANN 帐户条款</u>。首次登录用户必须选中相应复选框,确认已阅读隐私政策和 Cookie 政策并同意 ICANN 帐户使用条款,然后再单击**提交 (Submit)** 按钮,以转 到 "RDRS 免责声明" (RDRS Disclaimer) 页面。

1.2 使用现有凭证登录


如果您已拥有一个 ICANN 帐户,请导航到 <u>https://rdrs.icann.org</u>,然后单击**使用 ICANN 帐户登录 (Login with ICANN Account)** 按钮。此时,您将转到 ICANN 帐户登录页面,在该页面中,您将接受 RDRS 应用程序的身份验证。



- 1. 输入用于 ICANN 帐户的电子邮件地址,然后单击下一步 (Next) 按钮。
- 2. 此时将显示密码字段。输入密码,然后单击**登录 (Login)** 按钮。

1.3 针对首次登录用户显示的 RDRS 隐私声明

首次登录请求者门户时,系统将提示用户确认服务条款、条款与条件以及隐私声明。另外,用户还将能够设置电子邮件通知首选项。



- 1. 按照默认设置,RDRS 用户将接收有关其请求状态的电子邮件通知。如果您不希望接收此类电子邮件,可取消选中"通知"(Notifications)对应的复选框。在RDRS 页面中,您能够轻松更新此设置。
- 2. 如果您同意 RDRS 服务条款、条款与条件以及隐私政策,请单击相应复选框以解锁继续 (Continue) 按钮。单击该按钮后,您将转到相应的 RDRS 着陆页。

2. 浏览请求

2.1 RDRS"请求"(Requests)着陆页

该 RDRS 着陆页是您在登录后看到的第一个页面。此页面将列出您提出的所有非公开注册数据请求,以及这些请求的当前状态。首次访问时,此页面将是空的,因为您尚未创建任何请求。当您在此页面上提交请求时,您的请求及其状态将以列表视图格式填充。



© Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Privacy Policy Cookies Policy Terms of Service

状态

单击各个状态按钮,可快速筛选您的请求:

- **所有请求 (All Requests)** 您提出的所有请求。
- 已提交 (Submitted) 指示正在将请求发送给注册服务机构的短暂状态。
- **待处理 (Pending)** 等待注册服务机构审批的任何请求。
- 已批准 (Approved) 已获得批准的任何请求。
- 已部分批准 (Partially Approved) 仅部分获得批准的请求。
- 已拒绝 (Denied) 被参与的注册服务机构拒绝的请求。
- 已取消 (Canceled) 由您取消的已撤销请求。
- 数据公开可用 (Publicly Available Data) 注册数据公开可用。
- 注册服务机构已终止服务 (Registrar Terminated) 注册服务机构不再参与 RDRS 服务,无法再处理注册数据请求。注:没有对应于此状态的筛选器。

着陆页中的列

单击每个列的标题可对其进行升序或降序排序。


- 请求日期 (Request Date) 您提出请求的日期(日、月、年)。
- 状态 (Status) 反映每个请求的当前状态。
- 域名主体 (Domain Subject) 反映请求所涉及的域名。注: RDRS 仅支持二级域和顶级域(例如: icann.org)。

● 优先级 (Priority) - 反映请求是标记为"快速审核"(Expedited Review)还是"标准"(Standard)。

2.2 创建新请求


请求表单分三个简单页面显示:第一页用于提供域名和任何其他联系信息,第二页用于提供请求详情和任何支持文件,最后一页则用于在导出和/或提交请求之前检查所填信息。

1. 单击着陆页右上角的**创建新请求 (Create a New Request)** 按钮,以打开请求表单的第一页。




2. 输入由二级域和顶级域构成的域名 (example.exampleTLD)。注: RDRS 不支持国家和地区顶级域 (Country Code Top-Level Domain, ccTLD),但请求者可以通过访问 https://www.iana.org/domains/root/db 找到 ccTLD 运营商后直接联系他们。

3. 您可以在此页面上输入可选的联系信息,然后单击**下一步 (Next)**。您的姓名和电子邮件地址将根据您通过 ICANN 帐户进行身份验证时所捕获的信息进行填充,无法更改。




- 4. 输入您的请求信息,以及注册服务机构应批准提供的注册数据的特定数据元素。您可以将请求标记为"快速审核请求"(Expedited Review Request),以向注册服务机构表明您认为该请求需要快速处理。此时,系统将立即向注册服务机构发送关于该快速审核请求的通知,要求其应尽可能优先快速处理该请求。请注意,对于紧急情况,不应使用此功能。如果注册服务机构判定请求的"快速"分类不适当,注册服务机构可能会对请求重新分类,并说明理由。注:如果选择"执法"(law enforcement)作为请求类别,系统会显示一个请求注册服务机构保密的选项。
- 5. 根据您对特定问题的回答,系统可能会提示您提供支持文件。RDRS 只接受 PDF 文件,且最多可添加 5 个附件,每个文件最大为 5MB。
- 6. 在完成所有必填字段后, 检查 (Review) 按钮将解锁,以供您单击。



- 7. 确认所输入的信息正确无误。验证信息后,选中第一个确认框。您还必须选中第二个确认框,以表明您同意遵守适用的数据保护法。
- 8. 选中这两个确认框后,您可以单击**导出 PDF (Export PDF)** 以生成并下载请求副本,也可以单击**提交 (Submit)** 以将请求发送给注册服务机构进行审批。


2.3 请求数据详细视图

在请求列表视图中,您可以单击任意请求以查看更详细的视图。当前,RDRS会显示工单摘要,其中包括:请求的当前状态、请求详情以及请求的历史记录。"历史记录" (History) 按钮上方还有一个链接,您可以通过该链接查看每个请求的完整详细信息,这类似于请求表单上的"检查"(Review)页面。



2.4 取消数据请求


在查看处于"待处理"(Pending)状态的注册数据请求的详细信息时,您可以选择取消该请求。单击请求状态旁边的**取消请求 (Cancel Request)**按钮,然后在确认窗口中单击**是 (Yes)**。



3. 浏览模板

3.1 RDRS"模板"(Templates)着陆页

您可以单击屏幕右上角的**模板 (Templates)** 链接,以导航到相应的 RDRS 着陆页。请求者可以从此屏幕创建和管理其模板。在尚未创建任何模板之前,此屏幕将是空的;在创建模板之后,模板将以列表视图格式显示。



© Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Privacy Policy Cookies Policy Terms of Service

"模板" (Templates) 着陆页中的列

单击每个列的标题可对其进行升序或降序排序。


- 生成日期 (Generated Date) 模板创建日期(年-月-日)。此数据不会随模板更新而发生更改。
- 模板名称 (Template Name) 创建模板时提供的模板名称。
- 模板描述 (Template Description) 创建模板时提供的简短描述。
- 优先级 (Priority) 如果在保存模板时选择了"快速审核"(Expedited Review)或 "标准"(Standard),则会显示优先级。
- 操作 (Action) 此列将包含一个提出请求 (Make Request) 链接,准备提交请求 时,单击该链接会打开您将使用的选定模板。

3.2 创建请求模板

通过使用请求模板功能,请求者可以预填充请求信息,而无需为每个请求重新输入相同的数据,从而节省时间。出于信息安全考虑,并且由于附件是特定于每个请求的,因此不会

在 RDRS 模板中存储支持附件。

- 1. 从 RDRS 中的任意页面,单击屏幕右上角的**模板 (Templates)** 链接。此时,您将转到模板列表视图;您将能够在此处保存和存储多个可重用模板。
- 2. 在这里,您可以单击已创建的任意请求模板,也可以单击**创建新模板 (Create a New Template)** 按钮。




- 3. 模板类似于请求表单,但模板现在包含"模板名称"(Template Name)和"模板描述"(Template Description)字段,而非姓名和电子邮件地址。提供模板名称和简短描述。
- 4. 填充您希望对其他请求重复使用的内容。单击**保存模板 (Save Template)** 以保存 您创建的请求模板。

| l | 61/1000 (minimum 50) characters. |
|-----------------|--|
| | Has a Law Enforcement request for data such as subpoena, court order, warrant or any other form of legal request been issued requesting the disclosure of the requested data? |
| (| Yes |
| | ○ No |
| | Party representation: Select one of the options below. |
| | I am submitting this request on my own behalf |
| (| I am authorized to act on behalf of a third party in submitting this request |
| | Are you asserting a legal basis under which you would process the requested data pursuant to the European Union General Data Protection Regulation or other applicable law? |
| (| Yes |
| | ● No |
| | |
| | Cancel Save Template |
| | |
| © Internet Corp | poration for Assigned Names and Numbers. Privacy Policy Cookies Policy Terms of Service |

5. 创建模板后,该模板将显示在模板列表视图中。您可以单击某个已创建的模板,以打开预填充的请求来对其进行修订,以及执行**取消 (Cancel)、另存为新模板** (Save as a New Template) 或**更新模板 (Update Template)** 操作。

3.3 使用模板提交请求

创建可重用模板后,该模板将显示在"模板"(Templates)着陆页的列表视图中。您可以使用此页面中的模板提交请求。



1 - 2 of 2 results

© Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.


Privacy Policy Cookies Policy Terms of Service

- 1. 从"模板"(Templates)着陆页中,找到要使用的可重用模板,然后单击相应"操作"(Action)列中的新建请求(New Request)以打开一个请求。
- 2. 填写与请求相关的任何其余信息(例如,域名),并提供要提交的任何 PDF 支持 附件。根据您对特定问题的回答,系统可能会提示您提供支持文件。RDRS 只接 受 PDF 文件,且最多可添加 5 个附件,每个文件最大为 5MB。
- 3. 在完成所有必填字段后, 检查 (Review) 按钮将解锁,以供您单击。
- **4.** 确认您输入的请求内容正确无误。在最大程度确保数据正确无误后,选中第一个确 认框。如果您同意遵守所有适用的数据保护法,请选中第二个确认框。
- 5. 选中这两个确认框后,单击**导出 PDF (Export PDF)** 以生成并下载请求副本,或者单击**提交 (Submit)** 以将请求发送给注册服务机构。

4. 电子邮件和通知设置

按照默认设置,每当请求状态发生更改时,请求者都会收到相应的 RDRS 电子邮件。注册服务机构将在 RDRS 之外进行通信并提供请求的数据(如果批准),然后在域名服务门户中标记请求状态。除非禁用相应通知设置,否则请求者将在适用情况下收到以下电子邮件通知:

- 请求提交确认
- 注册服务机构已结束审核
- 优先级变更
- 注册服务机构已终止服务
- 请求已取消



4.1 更改帐户详细信息和通知

- 1. 单击 ICANN 横幅右上角的用户 ID。此时,您将转到"帐户信息和设置"(Account Information and Settings) 页面。
- 2. 单击"通知"(Notifications)部分旁边的编辑(Edit),然后取消选中相应复选框以停止接收通知。

或

3. 单击"帐户详情"(Account Details)部分旁边的**编辑 (Edit)**,然后更改您的任何 ICANN 帐户信息。

5. 联系全球支持

请注意,如果某个请求因为缺少一些支持文件而被部分或全部拒绝,您将需要在更正问题后重新提交请求,或者直接与注册服务机构联系。

仍有疑问?请访问 https://www.icann.org/rdrs-en 了解更多信息,或将您的疑问发送至globalsupport@icann.org。